

Carros correderos

Artículo compuesto por un cuerpo central de plancha de hierro estampada en frío y unos rodamientos radiales de bolas torneados que fungen da ruedas y cuyos número (uno, dos o cuatro) y material (acetálico o hierro cincado) dependen de la carga que los carros deben sostener y de las guías (de hierro o de aluminio) con las cuales son utilizados. Su jeugo axial aumentado le confiere gran fluidez y resistencia en el empleo a altas temperaturas.

- · TOLDOS DE CAMIONES
- · CORTINAS Y TELONES

CARZEZ-4STLOB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA CINCADO 24 27 64 30	LEGENDA: A = RUEDAS DIÁMETRO; B = RUEDAS GENERALES; C = ALTURA CARRO; D= CARRO ANCHO.							
CAR2RSLUB CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 824 STAFFA LARGA CINCADO 24 27 92 28 CAR1R24STLAB CARRO DE 1 RUEDA DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 12 86 40 CAR1R24STLAPB CARRO DE 1 RUEDA DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 12 75 40 CAR1R24STLAPB CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 27 86 40 CAR2R24STLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CAR2R24ASTLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CAR2R24ASTLAI21 CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CAR2R24ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CAR2R24ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CAR2R24ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 24 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 24 27 27 85 30 CARCARAZA CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 24 27 27 85 30 CARCARAZA CONTRAPANCHA CINCADO 24 27 27 85 30 CARGROSTILIS CARRO DE 2 RUEDAS DIÂMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 24 27 27 34 30 CARCARAZA CONTRAPANCHA CINCADA PARA PLANCHA CINCADO 34 40 32 32 30 30 CARGROSTILIS CONTRAPANCHA CINCADA PARA PLANCHA LINGADO 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	A	В	С	D	
CARIR24STLAB CARRO DE 1 RUEDA DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 12 86 40 CARIR24STLAB CARRO DE 1 RUEDA DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 12 75 40 CARIR24STLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 27 86 40 CARIR24STLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CARIR24ASTLAIZI CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 24 86 40 CARIR24ASTLAIZI CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CARIR24ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 CARIR24B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 50 CARIR24B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 50 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO 26 CON PLANCHA H90 ESPESOR 3MM 26 25 86 30 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS S N ACETÁLICO) CINCADO 27 85 50 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS S N ACETÁLICO) CINCADO 28 27 27 85 50 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS S N ACETÁLICO) CINCADO 29 30 20 30 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	6	CAR2R24STCOB	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA CORTA CINCADO	24	27	64	30	
CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO CAR2R24ASTLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO CAR2R24ASTLAI CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETALICO) CINCADO CAR2R24ASTLAI21 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETALICO) CINCADO CAR2R24ASTLAI21 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETALICO) DISTANCIA RUEDA IS CINCADO CAR2R24ASTLAI21 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 24 86 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	6	CAR2RSLUb	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø24 STAFFA LARGA CINCADO	24	27	92	28	
CARZEZ4ASTLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO 24 27 86 40 CARZEZ4ASTLAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 ACETÁLICO) CINCADO CARZEZ4ASTLA121 CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO CARZEZ4ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO CARZEZ4ACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 ACETÁLICO DE CONO) CINCADO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO 24 27 85 50 ACETÁLICO DE CONO CINCADO CARZEZ6ST90B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 26 CON PLANCHA H90 ESPESOR SMM 26 25 86 30 ACETÁLICO DE CONO CINCADO CARZEZ6ST90B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 30 23 120 30 ACETÁLICO) CINCADO CARZEZ6ST917B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 30 23 120 30 ACETÁLICO) CINCADO CARGERSTPL105B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 ACETÁLICO CONTRAPLANCHA CINCADO 52 4 54 105 ACETÁLICO CONTRAPLANCHA CINCADO 52 4 21 54 105 ACETÁLICO CONTRAPLANCHA CINCADO 52 54 105 ACETÁLICO CONTRAPLANCHA CINCADO 54 54 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	6	CAR1R24STLAB	CARRO DE 1 RUEDA DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO	24	12	86	40	
CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CARZAZASTLAIZI CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO CARZAZAGENTA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 924 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO CARZAZAGENTA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 924 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO DE CONO) CINCADO CARARAZAB CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 924 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO DE CONO) CINCADO CARZAZAGENTO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 926 CON PLANCHA H90 ESPESOR 5MM CARZAZAGENTO CARZAZAGENTO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CARZAZAGENTO CARZAZAGENTO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CARZAZAGENTO CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 43 32 126 30 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 44 21 54 105 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 52 51 54 105 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 53 4 00 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 54 21 54 105 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 55 14 21 54 105 CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CINCADO 65 14 28 60 40 CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CINCADO 75 11 58 60 40 75 16 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		CAR1R24STLAPB	CARRO DE 1 RUEDA DIÁMETRO Ø24 PLANCHA ANCHA DOBLADO CINCADO	24	12	75	40	
ACETÁLICO) CINCADO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 24 86 40 40 ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO CARRAZEZARACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø24 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 86 40 40 ACETÁLICO DE CONO) CINCADO CARRAZEZARACSTLA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø24 CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN 24 27 85 50 40 40 ACETÁLICO DE CONO) CINCADO CARRO DE 4 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø26 CON PLANCHA H90 ESPESOR 5MM 26 25 86 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Ma .	CAR2R24STLAB	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA CINCADO	24	27	86	40	
CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø24 CON PLANCHA H90 ESPESOR SMM CAR2R3163117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø26 CON PLANCHA H90 ESPESOR SMM CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø26 CON PLANCHA H90 ESPESOR SMM CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø26 CON PLANCHA H90 ESPESOR SMM CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CARCO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CARCO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 43 105 CARCO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 105 CINCADO 44 21 54 105 CARGO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 105 CINCADO 50 20 30 2	6	CAR2R24ASTLAB	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO	24	27	86	40	
CARRAZEA CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 2 12 12 30 30 23 120 30 24 27 27 27 28 20 30 27 28 27 28 28 28 29 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28		CAR2R24ASTLAI21	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CON PLANCHA ANCHA (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) DISTANCIA RUEDA 18 CINCADO	24	24	86	40	
CAR2R26ST90B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO Ø26 CON PLANCHA H90 ESPESOR 5MM 26 25 86 30 CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS 80 23 120 30 23 120 30 24 120 30 25 120 30 26 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	6	CAR2R24ACSTLA		24	27	86	40	
CARCADO CINCADO CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30mm CON PLANCHA 117mm (RODAMIENTOS EN ACETÁLICO) CINCADO CAR2R30AST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CAR2R42ST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO 42 32 126 30 CARGRPSTPL105B CARRO DE 6 RUEDAS DIÁMETRO (4Ø22/2Ø24) ANCHA 105 CINCADO 22 + 2		CAR4R24B	CARRO DE 4 RUEDAS DIÁMETRO 24mm CINCADO	24	27	85	50	
CAR2R30AS1117B EN ACETÁLICO) CINCADO CAR2R42ST117B CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO CAR6RPSTPL105B CARRO DE 6 RUEDAS DIÁMETRO (4Ø22/2Ø24) ANCHA 105 CINCADO CPSTCB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CORTA CINCADO CPSTLAB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 30 22 22 21 54 105	6	CAR2R26ST90B		26	25	86	30	
CARGRPSTPL105B CARRO DE 6 RUEDAS DIÁMETRO(4Ø22/2Ø24) ANCHA 105 CINCADO CPSTCB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CORTA CINCADO CPSTLAB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50	6	CAR2R30AST117B		30	23	120	30	
CARGRPSTPL105B CARRO DE 6 RUEDAS DIÁMETRO (4Ø22/2Ø24) ANCHA 105 CINCADO + 24 105 CPSTCB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CORTA CINCADO 29 30 CPSTLAB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO 34 40 CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO 49 28 CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50	6	CAR2R42ST117B	CARRO DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 42mm CON PLANCHA 117mm CINCADO	42	32	126	30	
CPSTLAB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO 34 40 CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO 49 28 CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50		CAR6RPSTPL105B	CARRO DE 6 RUEDAS DIÁMETRO(4Ø22/2Ø24) ANCHA 105 CINCADO	+	21	54	105	
CPSTLUB CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA LARGA CINCADO 49 28 CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50	The second of the	CPSTCB	CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA CORTA CINCADO			29	30	
CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50	- Maria	CPSTLAB	CONTRAPLANCHA CINCADA PARA PLANCHA ANCHA CINCADO			34	40	
CPST4RB CONTRAPLANCHA DE 4 RUEDAS CINCADO 38 50		CPSTLUB				49	28	
CPSTLI30/42B CONTRAPIANCHA DE 2 RIJEDAS DIÁMETRO 30/42mm CINCADO 67 30						38	50	
CONTINUE PRICING DE 2 NOLDOS DIAPIENO SULTANIMI CINCADO 07 30		CPSTLU30/42B	CONTRAPLANCHA DE 2 RUEDAS DIÁMETRO 30/42mm CINCADO			67	30	